

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA
**INSTALAÇÃO DE
AQUECEDORES**

GÁS, SOLAR E ELÉTRICO.



NATURAL FLEX

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE AQUECEDORES



A **Natural Flex** é uma empresa especializada na revenda de **peças e acessórios para sistemas de aquecimento a gás, solar e elétrico**, oferecendo soluções completas para instaladores, empresas e consumidores que buscam segurança, desempenho e durabilidade em cada projeto. Atuando com seriedade e compromisso, conquistamos nosso espaço no mercado por aliar produtos de alta qualidade com um atendimento consultivo e dedicado, sempre pronto para orientar, esclarecer dúvidas técnicas e indicar os componentes ideais para cada tipo de instalação.

Contamos com uma equipe experiente e atualizada, que conhece a fundo as exigências do segmento e está preparada para entregar muito mais do que peças: entregamos confiança, eficiência e suporte em todas as etapas da compra. Nossa estrutura logística nos permite realizar entregas rápidas em São Paulo e em diversas cidades do interior, garantindo que o profissional não perca tempo e possa seguir com seu cronograma sem imprevistos.

Na Natural Flex, valorizamos a relação com nossos clientes e acreditamos que excelência não está apenas no produto, mas em todo o processo. Por isso, investimos constantemente em atendimento, agilidade e variedade, tornando-nos uma referência para quem exige qualidade, bom preço e atendimento profissional no fornecimento de materiais para aquecimento.

Natural Flex. Conectando experiência e confiabilidade em cada instalação.

TUBOS FLEXÍVEIS

Mangueira metálica flexível para Gás Natural / GLP

Os Tubos Metálicos Flexíveis em Tomback são especialmente projetados para a condução segura de gases, incluindo Gás Natural (GN) e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Fabricados e ensaiados de acordo com a rigorosa Norma NBR 14177.

Fêmea giratória de 1/2" e Macho fixo de 1/2"

Material do tubo interno: Tomback ou Inox.

Malha trançada: Tomback (dourado).

PRONTA ENTREGA



CÓDIGO DO PRODUTO	FÊMEA	MACHO	COMPRIMENTO
GAS-1/2-30CM	1/2"	1/2"	30 CM
GAS-1/2-40CM	1/2"	1/2"	40 CM
GAS-1/2-50CM	1/2"	1/2"	50 CM
GAS-1/2-60CM	1/2"	1/2"	60 CM
GAS-1/2-80CM	1/2"	1/2"	80 CM
GAS-1/2-100CM	1/2"	1/2"	100 CM
GAS-1/2-120CM	1/2"	1/2"	120 CM
GAS-1/2-150CM	1/2"	1/2"	150 CM
3/4" X 1/2"			
GAS-3/4X1/2-30CM	3/4"	1/2"	30 CM
GAS-3/4X1/2-40CM	3/4"	1/2"	40 CM
GAS-3/4X1/2-50CM	3/4"	1/2"	50 CM
GAS-3/4X1/2-60CM	3/4"	1/2"	60 CM
3/4" X 3/4"			
GAS-3/4X-30CM	3/4"	3/4"	30 CM
GAS-3/4X-40CM	3/4"	3/4"	40 CM
GAS-3/4X-60CM	3/4"	3/4"	60 CM

*Comprimento ponta a ponta.

Outros tamanhos e diâmetros sob consulta.

Mangueira Flexível para Água FG 1/2" x MF 1/2"



PRONTA ENTREGA

O Tubo Metálico Flexível em Cobre Cromado é a escolha ideal para condução segura de água quente ou fria em instalações de aquecedores e metais sanitários.

Fêmea giratória de 1/2" e Macho fixo de 1/2"

Material: Tubo em cobre (tomback) cromado ou em aço inoxidável.

Aplicação: Água fria ou quente – uso sanitário e aquecedores.

CÓDIGO DO PRODUTO	FÊMEA	MACHO	COMPRIMENTO
AGUA-1/2-30CM	1/2"	1/2"	30 CM
AGUA -1/2-40CM	1/2"	1/2"	40 CM
AGUA -1/2-50CM	1/2"	1/2"	50 CM
AGUA -1/2-60CM	1/2"	1/2"	60 CM
3/4" X 1/2"			
AGUA -3/4X1/2-30CM	3/4"	1/2"	30 CM
AGUA -3/4X1/2-40CM	3/4"	1/2"	40 CM
AGUA -3/4X1/2-50CM	3/4"	1/2"	50 CM
AGUA -3/4X1/2-60CM	3/4"	1/2"	60 CM
3/4" X 3/4"			
AGUA -3/4X-30CM	3/4"	3/4"	30 CM
AGUA -3/4X-40CM	3/4"	3/4"	40 CM
AGUA -3/4X-60CM	3/4"	3/4"	60 CM

*Comprimento ponta a ponta.



Canoplas de Acabamento

Canopla cromada para acabamento estético da instalação dos flexíveis na parede.

CÓDIGO	PRODUTO	DIÂMETRO
CAN-S-1/2	Canopla sextavada cromada	1/2"
CAN-S-7/8		7/8"
CAN-S-3/4		3/4"

Outros tamanhos e diâmetros sob consulta.

KITS DE INSTALAÇÃO


Kit de Instalação para Aquecedores

Praticidade e segurança em um único kit. Pronto para instalação rápida, pode ser composto com flexível para gás em tombaço ou inox, ideal para aplicações com aquecedores a gás ou pressurizadores.

Composto por:

- 1 flexível em tombaço para condução de gás natural/GLP;
- 3 canoplas de acabamento;
- 2 flexíveis em tombaço cromado para água quente e fria;
- 1 registro.

Componentes testados e aprovados, seguindo normas de qualidade e segurança.



CÓDIGO DO PRODUTO

KIT-NF-1/2-30CM
KIT-NF-1/2-40CM
KIT-NF-1/2-50CM
KIT-NF-1/2-60CM
KIT-NF-3/4-1/2-30CM
KIT-NF-3/4-1/2-40CM
KIT-NF-3/4-1/2-60CM
KIT-NF-3/4-3/4-30CM
KIT-NF-3/4-3/4-40CM
KIT-NF-3/4-3/4-60CM

KITs personalizados, sob consulta.

EXAUSTÃO DE AQUECEDORES

Abraçadeiras Metálica para Dutos

Fabricadas em aço galvanizado com parafuso sextavado fendado, garantem fixação firme e segura de dutos em instalações de exaustão.

Ideais para aplicações com dutos flexíveis de alumínio, as abraçadeiras oferecem alta resistência à corrosão e facilidade na instalação.

CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO
ABRACA-60	60 MM
ABRACA-80	80 MM
ABRACA-100	100 MM



Dutos para Exaustão de Aquecedores

Duto flexível em alumínio corrugado com reforço interno, ideal para sistemas de ventilação e exaustão. Muito utilizado em aquecedores de água a gás, é resistente, leve e de fácil instalação graças à cravação especial que garante vedação e flexibilidade.

Material: Alumínio corrugado com reforço interno;

Aplicação: Exaustão de aquecedores a gás.



CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
DUTO-60-3M	60 MM	3 METROS
DUTO-80-3M	80 MM	
DUTO-100-3M	100 MM	
DUTO-60-5M	60 MM	5 METROS
DUTO-80-5M	80 MM	
DUTO-100-5M	100 MM	
DUTO-126-5M	126 MM	
DUTO-130-5M	130 MM	
DUTO-150-5M	150 MM	

Terminais de Acabamento

Terminais de acabamento fabricados em alumínio em formato de chapéu chinês ou TEE (T), com parafuso sextavado fendado para fácil fixação.

Indicado para sistemas de exaustão de aquecedores a gás, proporciona vedação segura e estética ao conjunto.



CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO	COR	TIPO
TERM-CH-60	60 MM	Natural (metálico) ou branco	Chinês
TERM-CH-80	80 MM	Natural (metálico) ou branco	Chinês
TERM-CH-100	100 MM	Natural (metálico) ou branco	Chinês
TERM-TEE-60	60 MM	Natural (metálico) ou branco	TEE
TERM-TEE-80	80 MM	Natural (metálico) ou branco	TEE
TERM-TEE-100	100 MM	Natural (metálico) ou branco	TEE

Aros de Arremate

Peça de acabamento utilizada na finalização da instalação do duto de exaustão, proporcionando melhor vedação e um visual limpo e profissional.

Fabricado em aço galvanizado ou alumínio, o aro de arremate é resistente à corrosão e ideal para instalações de aquecedores a gás.



CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO	COR
ARO-60-NAT	60 MM	Natural (metálico)
ARO-80-NAT	80 MM	Natural (metálico)
ARO-100-NAT	100 MM	Natural (metálico)
ARO-60-BR	60 MM	Branco
ARO-80-BR	80 MM	Branco
ARO-100-BR	100 MM	Branco

CONEXÕES E OUTROS ACESSÓRIOS EM GERAL



Conexões de Latão

Linha completa de conexões em latão ou bronze para adaptação de roscas em sistemas hidráulicos, gás e aquecedores. Peças robustas, com excelente vedação e durabilidade.

Disponíveis em diferentes formatos e medidas para facilitar a instalação e garantir compatibilidade com diversos equipamentos.

PRODUTO	ROSCA DE ENTRADA	ROSCA DE SAÍDA
Bucha de Redução 1" x 3/4F	1" Macho	3/4" Fêmea
Bucha de Redução 3/4" x 1/2"	3/4" Macho	1/2" Fêmea
Bucha de Redução Invertida 3/4F x 1/2M	3/4" Fêmea	1/2" Macho
Prolongador Curto ou Médio	1/2" Fêmea	1/2" Macho
Niple 1/2", 3/4" ou 1"	Macho	Macho




Válvulas para Aquecedores e Gás

Modelos de esfera, retenção, segurança e eliminadora de ar.

Material: Latão ou plástico técnico, conforme função

Aplicação: Utilização em linhas hidráulicas e gás conforme especificações

CÓDIGO DO PRODUTO	PRODUTO	DIÂMETROS DISPONÍVEIS	APLICAÇÃO	MATERIAL
VAL-S-P-1/2-P	Válvula de Segurança	1/2"	Alivia pressão acima de 4 bar	Plástico
VAL-EL-1/2-P	Válvula Eliminadora de Ar	1/2"	Elimina ar da tubulação automaticamente	Plástico
VAL-R-1/2-M VAL-R-3/4-M VAL-R-1-M	Válvula de Retenção	1/2", 3/4", 1"	Impede retorno de água	Metal
VAL-ES-1/2-M VAL-ES-3/4-M VAL-ES-1-M	Válvula de Esfera	1/2, 3/4, 1	Abre/fecha o fluxo de água	Metal



Registros para Instalação de Gás

Modelos retos e angulares com alavanca borboleta.

Material: Latão cromado com acabamento resistente.

Aplicação: Uso residencial e comercial – gás GLP ou GN.

CÓDIGO DO PRODUTO	TIPO	DIÂMETRO	CONEXÕES
REG-GAS-MXF-1/2	Angular	1/2"	Macho x Fêmea
REG-GAS-MXM-1/2	Angular	1/2"	Macho x Macho
REG-GAS-RETO-MXF-1/2	Reto	1/2"	Macho x Fêmea

Outras opções e diâmetros sob consulta

Mangotes Flexíveis

Mangotes desenvolvidos especialmente para instalações em bombas de água, fabricados com borracha interna reforçada e malha de aço, garantindo alta resistência à pressão e vibração.

São ideais para absorver movimentos, reduzir ruídos e facilitar a conexão entre bombas e tubulações em sistemas hidráulicos.



CÓDIGO DO PRODUTO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	CONEXÕES
MANB-3/4-80	3/4	80 CM	Macho x Fêmea
MANB-1-50	1"	50 CM	Macho x Macho
MANB-1-70	1"	70 CM	Macho x Fêmea
MANB-1-100	1"	100 CM	Macho x Fêmea

Outros produtos



PRODUTO	CATEGORIA	TAMANHOS/ MODELOS	APLICAÇÃO
Resistência Elétrica Boiler	Aquecimento	3000W / 5000W	Aquecimento de água em boilers
Controlador de Temperatura	Controle eletrônico	MMZ / TLZ	Monitoramento e controle térmico



Tubo PEX

Cor: Amarelo ou Branco

16MM - 20MM - 26MM - 32MM

Desenvolvido com tecnologia de ponta, o Tubo PEX Multicamada combina polietileno reticulado (PEX) e uma camada interna de alumínio, garantindo alta resistência mecânica, durabilidade e flexibilidade. Ideal para sistemas hidráulicos e de aquecimento, oferece excelente desempenho térmico e estanqueidade, com baixa dilatação linear e fácil instalação.



Ducha flat quadrada em ABS

Ducha para uso em banheiros internos e externos que possuem aquecimento à gás ou solar.

Cor: Natural ou preta

PRONTA ENTREGA



NATURAL FLEX

PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A INSTALAÇÃO DE AQUECEDORES

📞 (11) 97143-4379 | (11) 97316-0579 | (11) 97353-7645

✉️ contato@naturalflex.net.br | 🌐 www.naturalflex.net.br